

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	<b>ダイハツ DAIHATSU</b>	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------

# ダイハツ/DAIHATSU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

## アトラー /ATRAI

ISS: アイドリングストップ車

2010.8	ABA-S321G	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	ABA-S331G	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.11	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

## アルティス /ALTIS

2012.5	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2012.9	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2014.9	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2015.10	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2017.7	DAA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						
2018.8	DAA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						

## ウェイク /WAKE

2014.11	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.11	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2014.11	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.11	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.5	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.5	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ウェイク /WAKE

ISS: アイドリングストップ車

2017.11	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

エッセ /ESSE

2010.4	DBA-L235S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2010.4	DBA-L235S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.6	2.8	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG						
2010.4	DBA-L245S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.6	2.8	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.46			GL-5 80W-90	0.81

キャスト /CAST

2015.9	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.9	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.10	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.10	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.10	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

コペン /COPEN

2010.8	ABA-L880K	660	JB-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.5	2.7	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2010.8	ABA-L880K	660	JB-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.5	2.7	4AT	ATF D3-SP	4.8	☆☆☆	NG						
2014.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2014.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2014.11	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2014.11	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			AT/MT		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

コペン /COPEN

ISS: アイドリングストップ車

2014.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2014.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2015.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2015.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--						
2016.4	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						

タント /TanTo

2010.9	DBA-L375S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9~6.0	☆☆	☆☆☆						
2010.9	DBA-L375S改	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9~6.0	☆☆	☆☆☆						
2010.9	DBA-L385S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9~6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.9	CBA-L375S	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2010.9	CBA-L385S	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.6	DBA-L375S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-L375S改	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-L385S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.6	CBA-L375S	660	KF	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.6	CBA-L385S	660	KF	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.11	DBA-L375S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-L375S改	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-L385S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.11	CBA-L375S	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.11	CBA-L385S	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.5	DBA-L375S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-L385S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.9	DBA-L375S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.9	DBA-L375S改	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.9	DBA-L385S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.9	DBA-L375S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	MTX	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

タント /TanTo

ISS: アイドリングストップ車

2012.9	DBA-L385S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.10	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2013.10	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2013.12	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.10	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.10	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.12	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.12	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.11	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.11	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2019.7	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆						
2019.7	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆						
2019.7	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

タント /TanTo

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.7	5BA-LA660S	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
--------	------------	-----	----	--	-------	-----	-----	----	-------	------	------	-----	-------------	------	----	-----	-------------	-----	--	--	-----------	------

タント エグゼ /TANTO Exe

2010.10	DBA-L455S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆								
2010.10	DBA-L465S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2010.10	CBA-L455S	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆								
2010.10	CBA-L465S	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2011.7	DBA-L455S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆								
2011.7	DBA-L465S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2011.7	CBA-L455S	660	KF		Turbo	2WD	SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆								
2011.7	CBA-L465S	660	KF		Turbo	4WD	SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2011.11	DBA-L455S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆								
2011.11	DBA-L465S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2011.11	CBA-L455S	660	KF		Turbo	2WD	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆								
2011.11	CBA-L465S	660	KF		Turbo	4WD	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2012.5	DBA-L455S	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆							
2012.5	DBA-L465S	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2012.9	DBA-L455S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆								
2012.9	DBA-L465S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81	
2012.9	DBA-L455S	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆							
2012.9	DBA-L465S	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81

トール /THOR

2016.11	DBA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆								
2016.11	DBA-M900S	1000	1KR-VET		Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.83	
2018.11	DBA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆								
2018.11	DBA-M900S	1000	1KR-VET		Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DBA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.83	

ハイゼット /HIJET

2010.8	EBD-S321V	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--						GL-5 80W-90	1.1	
2010.8	EBD-S321V	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイゼット /HIJET

2010.8	GBD-S321V	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S321V	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S321V	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331V	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331V	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	GBD-S331V	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331V	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331V	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S321W	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S321W	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331W	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S331W	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S201P	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S201P	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S211P	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S211P	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S201C	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S201C	660	KF-VE	NA	2WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2010.8	EBD-S211C	660	KF-VE	NA	4WD		SJ	5W-30	3.0~3.2	3.2~3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.12	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.2	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.12	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	<b>ダイハツ DAIHATSU</b>	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ハイゼット /HIJET

2015.4	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--		GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--				GL-5 80W-90	1.1	
2016.10	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイゼット /HIJET

ISS: アイドリングストップ車

2016.10	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの交換(L) Liters	フィルタ同時間交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

### ハイゼット /HIJET

ISS:アイドリングストップ車

2018.12	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

### ハイゼット キャディー /HIJET Caddie

2016.6	HBD-LA700V	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.6	HBD-LA700V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.6	HBD-LA710V	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	HBD-LA710V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	HBD-LA700V	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.11	HBD-LA700V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.11	HBD-LA710V	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	HBD-LA710V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

### ブーン /BOON

2010.2	DBA-M600S	1000	1KR-FE	NA	2WD		SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.2	DBA-M610S	1000	1KR-FE	NA	4WD		SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2010.2	DBA-M601S	1300	1NR-FE	NA	2WD	オイルレベルゲージ ガイドの色:黒	SL	0W-20	3.4	3.6	CVT	CVTフルード-DC	6.4	☆☆	☆☆☆						
2010.2	DBA-M601S	1300	1NR-FE	NA	2WD	オイルレベルゲージ ガイドの色:銀	SL	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード-DC	6.4	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-M600S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-M610S	1000	1KR-FE	NA	4WD		SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同換文数(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ブーン/BOON

ISS: アイドリングストップ車

2014.4	DBA-M600S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2014.4	DBA-M610S	1000	1KR-FE	NA	4WD		SL	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	
2016.4	DBA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2016.4	DBA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	
2018.10	5BA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2018.10	5BA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	

ミラ/Mira

2010.4	DBA-L275S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2010.4	DBA-L275S	660	KF-VE	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-L275S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-L285S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	DBA-L285S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	CBA-L275S	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.4	CBA-L285S	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	HBD-L275V	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2010.4	HBD-L275V	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG						
2010.4	HBD-L285V	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	HBD-L285V	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	DBA-L275S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2011.7	DBA-L275S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.7	DBA-L285S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	DBA-L285S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	HBD-L275V	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2011.7	HBD-L275V	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.7	HBD-L285V	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	HBD-L285V	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

ミライース/Mira e:s

2011.9	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2011.9	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.5	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	<b>ダイハツ DAIHATSU</b>	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ミライース /Mira e:s

ISS: アイドリングストップ車

2012.5	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.8	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.8	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.7	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2014.7	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.4	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.5	DBA-LA350S	660	KF	NA	2WD	ISS	-	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2017.5	DBA-LA360S	660	KF	NA	4WD	ISS	-	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ミラココア /Mira Cocoa

2010.5	DBA-L675S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2010.5	DBA-L685S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.6	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2011.6	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.4	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2012.4	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2014.8	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2014.8	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2015.4	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

ミラトコット /Mira TOCOT

2018.6	DBA-LA550S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2018.6	DBA-LA560S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ムーヴ /MOVE

2010.5	DBA-L175S	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆☆						
2010.5	DBA-L185S	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.12	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2010.12	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2010.12	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.12	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ムーヴ /MOVE

ISS: アイドリングストップ車

2010.12	CBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆							
2010.12	CBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2011.8	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7~5.9	☆☆	☆☆☆							
2011.8	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆							
2011.8	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆							
2011.8	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7~5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2011.8	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2011.8	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2011.11	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆							
2011.11	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2011.11	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆							
2011.11	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2012.5	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆							
2012.5	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2012.12	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2012.12	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2013.7	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2013.7	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2013.10	DBA-LA100S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆							
2013.10	DBA-LA100S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2013.10	DBA-LA110S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2013.10	DBA-LA110S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2014.12	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2014.12	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆							
2015.5	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	<b>ダイハツ DAIHATSU</b>	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF☆	CVT☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ムーヴ /MOVE

ISS: アイドリングストップ車

2015.5	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	-	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.8	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.8	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	-	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ムーヴ キャンバス /MOVE canbus

2016.9	DBA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.9	DBA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.9	DBA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2018.9	5BA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.9	5BA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ムーヴ コンテ /MOVE Conte

2011.6	DBA-L575S	660	KF	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-L575S	660	KF	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-L585S	660	KF	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.6	DBA-L585S	660	KF	NA	4WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.6	CBA-L575S	660	KF	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.6	CBA-L585S	660	KF	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.9	DBA-L575S	660	KF	NA	2WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.9	DBA-L585S	660	KF	NA	4WD	ISS	SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.4	DBA-L575S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-L585S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.4	DBA-L575S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-L585S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

