

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

NV100 クリッパー /NV100 CLIPPER

2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2017.5	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2017.5	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2018.4	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2018.4	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2019.6	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2019.6	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2019.6	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2019.6	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3

NV150 AD

2016.12	DBF-VY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBF-VZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38				GL-5 80W-90	0.8

NV200 バネット /NV200 VANETTE

2010.11	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG							
2010.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--							

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

NV200 バネット /NV200 VANETTE

2010.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2010.12	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2012.6	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2012.6	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2013.4	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2014.10	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2014.10	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2015.6	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2016.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2016.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2016.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2017.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2017.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2017.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2017.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD	タクシー	SN	5W-30	4.1	4.3	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2017.4	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD	タクシー	SN	5W-30	4.1	4.3	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2018.1	CBF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2018.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4+ 75W-80	2.3	--	--						
2018.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2018.12	CBF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マッチフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8

NV350 キャラバン /NV350 CARAVAN

2012.6	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2012.6	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2012.6	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2012.6	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2012.7	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2012.7	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

NV350 キャラバン /NV350 CARAVAN

2012.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--				GL-5 75W-90	1.3	
2012.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2012.7	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マッチフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2012.7	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マッチフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2012.12	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2012.12	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2012.12	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2012.12	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マッチフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2012.12	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3,C4	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	
2016.2	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マッチフルードS	10.3	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.3	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

NV350 キャラバン /NV350 CARAVAN

2016.2	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 75W-90	1.3

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

NV350 キャラバン /NV350 CARAVAN

2017.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.12	CBF-CS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.2	4.5	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.12	CBF-DS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.2	4.5	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2018.1	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2018.1	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2018.1	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3

エルグランド /ELGRAND

2010.8	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	7.3	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2010.8	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	10.2	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	10.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2011.11	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	7.3	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2011.11	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	10.2	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	10.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2012.12	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	7.3	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2012.12	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-2	10.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

エルグランド /ELGRAND

2014.1	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2014.1	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	10.2	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	10.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.4	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2016.4	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2018.12	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2018.12	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	10.2	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	10.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

オットィ /OTTI

2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	2.2	--	--						
2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.0	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	2.9	--	--					GL-5 90	0.8
2010.8	DBA-H92W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8

キックス /KIX

2010.8	ABA-H59A	660	4A30	Turbo	4WD		SJ	10W-30	3.3	3.5	5MT	GL-4 75W-85W	1.3	--	--	GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.14
2010.8	ABA-H59A	660	4A30	Turbo	4WD		SJ	10W-30	3.3	3.5	4AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.14

キャラバン /CARAVAN

2010.8	CBF-VRE25	2000	QR20DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2010.8	CBF-VRE25	2000	QR20DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.8	CBF-CSGE25	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.8	CBF-DSGE25	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.8	CBA-SGE25	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.12	LDF-CWGE25	3000	ZD30DDTi	Turbo	2WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 80W-90	2.8
2010.12	LDF-CWGE25	3000	ZD30DDTi	Turbo	2WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	4AT	マチックフルードD	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

キャラバン /CARAVAN ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.12	LDF-CWMGE25	3000	ZD30DDTi	Turbo	4WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	4AT	マチックフルードD	8.5	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 80W-90	2.8
2010.12	LDF-VWE25	3000	ZD30DDTi	Turbo	2WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--					GL-5 80W-90	2.8
2010.12	LDF-VWE25	3000	ZD30DDTi	Turbo	2WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	4AT	マチックフルードD	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.12	LDF-VWME25	3000	ZD30DDTi	Turbo	4WD		DL-1	5W-30	8.0	8.5	4AT	マチックフルードD	8.5	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 80W-90	2.8

キューブ /cube

2010.11	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-2	7.4	☆☆	☆☆☆☆						
2010.11	DBA-NZ12	1500	HR15DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-2	7.4	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルードD	1.0
2012.10	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-NZ12	1500	HR15DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-2	7.4	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルードD	1.0
2014.11	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆						
2016.7	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆						

クリッパー /CLIPPER

2010.1	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U72TP	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U72TP	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

クリッパー /CLIPPER

2010.1	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.1	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.1	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--		GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2010.1	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	CBA-U71W	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.1	ABA-U71W	660	3G83	Turbo	2WD		SL	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.1	ABA-U72W	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20 5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	ABA-U72W	660	3G83	Turbo	4WD		SL	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--		GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72TP	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--		GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72TP	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--		GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

クリッパー /CLIPPER

2010.8	CBA-U71W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	ABA-U71W	660	3G83	Turbo	2WD		SL	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	CBA-U72W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	ABA-U72W	660	3G83	Turbo	4WD		SL	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1

GT-R

2010.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SM	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 スペシャル	0.65	デファレンシャルオイル R35 スペシャル	1.35
2011.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SM	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2012.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2013.12	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2014.2	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2014.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2016.7	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2016.8	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
2017.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

GT-R ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.6	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG			デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイル R35 COMPETITION type 2189E	1.35
--------	---------	------	----------	-------	-----	--	-------------------------------	-------	-----	-----	------	----------------------	-----	----	----	--	--	---	------	---	------

シーマ /CIMA

2012.5	DAA-HGY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.15
2017.6	DAA-HGY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05

ジューク /JUKE

2010.6	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2010.11	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.2	☆☆	☆☆☆☆						
2010.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2012.6	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.6	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.2	☆☆	☆☆☆☆						
2012.6	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2013.2	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2013.8	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2013.8	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.2	☆☆	☆☆☆☆						
2013.8	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2014.7	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2014.9	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆						
2014.9	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2014.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2015.11	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.11	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2015.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD	NISMO RS	SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2018.5	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2018.5	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆						
2018.5	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2018.5	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD	NISMO RS	SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルード NS-2	8.6	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

95

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFX CVTIX		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

シルフィ /SYLPHY

ISS: アイドリングストップ車

2012.12	DBA-TB17	1800	MRA8DE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆							
---------	----------	------	--------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

スカイライン /SKYLINE

2010.1	DBA-V36	2500	VQ25HR	NA	2WD		SM	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2010.1	DBA-NV36	2500	VQ25HR	NA	4WD		SM	5W-30	4.4	4.7	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.25	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 80W-90	1.4
2010.1	DBA-KV36	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2010.1	DBA-CKV36	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2010.1	DBA-CKV36	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2010.11	DBA-CKV36	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2010.11	DBA-CKV36	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2014.2	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2014.2	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2014.6	DBA-ZV37	2000	274930	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2014.11	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	--	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	NG	NG					GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2019.9	5BA-RV37	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SN	0W-20	5.1	5.3	7AT	マチックフルードS	10.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2019.9	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2019.9	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05

スカイライン クロスオーバー /SKYLINE CROSSOVER

2010.11	DBA-J50	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.4
---------	---------	------	---------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	----	--	--	--	--	-------------	-----

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

スカイラインクロスオーバー /SKYLINE CROSSOVER ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.11	DBA-NJ50	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 80W-90	1.4
2012.10	DBA-J50	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.4
2012.10	DBA-NJ50	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 80W-90	1.4
2014.7	DBA-J50	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.4
2014.7	DBA-NJ50	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 80W-90	1.4

セドリック /CEDRIC

2010.9	ABA-QJY31	2000	NA20PE	NA	2WD	ISS	SM	5W-30	3.8	4.0~4.2	4AT	マチックフルードD	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2012.6	ABA-QJY31	2000	NA20PE	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.8	4.0~4.2	4AT	マチックフルードD	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3

セレナ /SERENA

2010.11	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-FC26	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS(一部除く) AIR	SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2010.11	DBA-FNC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2012.8	DAA-HC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2012.8	DAA-HFC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2013.12	DBA-FNC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2013.12	DAA-HC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DAA-HFC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.7	DBA-FNC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.7	DAA-HC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DAA-HFC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-FPC26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.3	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.11	DBA-FNPC26	2000	MR20DD	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2016.8	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

セレナ /SERENA

AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2016.8	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2016.8	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2016.8	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2016.8	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2017.11	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.2	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.2	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.2	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2018.2	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2018.3	DAA-HC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG							
2018.3	DAA-HFC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG							
2018.9	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.9	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.9	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2018.9	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2018.9	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2019.8	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2019.8	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2019.8	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆							
2019.8	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2019.8	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8	
2019.8	DAA-HC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG							
2019.8	DAA-HFC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG							

ティアナ /TEANA

2010.7	DBA-J32	2500	VQ25DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆							
2010.7	CBA-TNJ32	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8	
2010.7	CBA-PJ32	3500	VQ35DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	10.2	☆☆	☆☆☆							
2012.6	DBA-J32	2500	VQ25DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆							
2012.6	CBA-TNJ32	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8	
2012.6	CBA-PJ32	3500	VQ35DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	10.2	☆☆	☆☆☆							

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ティアナ /TEANA ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.2	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆					
2015.2	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆					
2016.1	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆					
2016.4	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-3	7.4	☆☆	☆☆☆☆					

デイズ /DAYZ

2013.6	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2013.6	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37		GL-5 90	0.8
2013.8	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2013.8	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37		GL-5 90	0.8
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37		GL-5 90	0.8
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37		GL-5 90	0.8
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37		GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37		GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37		GL-5 80W-90	0.8
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37		GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆					
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37		GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37		GL-5 80W-90	0.8
2019.3	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆					
2019.3	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39		GL-5 90	0.8
2019.3	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆					

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CVTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

デイズ /DAYZ

ISS : アイドリングストップ車 AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.3	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆						
2019.3	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2019.3	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	5.8	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

デイズ ルークス /DAYZ ROOX

2014.2	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2014.2	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.2	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2014.2	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37			GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37			GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8

ティーダ /TIIDA

2010.8	DBA-C11	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆☆						
2010.8	DBA-NC11	1500	HR15DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルード S	7.7	☆☆☆☆	NG					マチックフルード D	1.0

ティーダ ラティオ /TIIDA LATIO

2010.8	DBA-SC11	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆☆						
2010.8	DBA-SNC11	1500	HR15DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルード S	7.7	☆☆☆☆	NG					マチックフルード D	1.0

デュアリス /DUALIS

2010.8	DBA-KJ10	2000	MR20DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆☆						
--------	----------	------	--------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	------	--	--	--	--	--	--

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同換交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

デュアリス /DUALIS ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.8	DBA-KNJ10	2000	MR20DE	NA	4WD		SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
--------	-----------	------	--------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	------	-------------	------	--	--	-------------	------

ノート /NOTE

2010.12	DBA-E11	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2010.12	DBA-NE11	1500	HR15DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルード S	7.7	☆☆☆	NG					マチックフルード D	1.0
2010.12	CBA-ZE11	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85	2.6	--	--						
2012.9	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.9	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.9	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2013.12	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2013.12	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2013.12	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2014.10	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2014.10	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2014.10	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2014.10	DBA-E12 改	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2015.7	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.7	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.7	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2015.7	DBA-E12 改	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2015.11	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.11	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.11	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2016.11	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2016.11	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2016.11	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2016.11	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						
2016.12	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2016.12	DBA-E12 改	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2016.12	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ノート /NOTE

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.9	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2017.9	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						
2017.10	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-E12 改	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2017.10	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						
2018.7	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆					マチックフルード D	0.97
2018.7	DBA-E12 改	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2018.7	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						
2018.7	DAA-SNE12	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG					マチックフルード D	0.97
2018.9	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルード S	1.94	☆☆☆	NG						

バネット /VANETTE

2010.8	ABF-SKP2MN	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--	GL-4 75W-85	1.6	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90	1.3
2010.8	ABF-SKP2MN	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	2.0	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90	1.2
2010.8	ABF-SKP2TN	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--					GL-5 80W-90	1.2~1.3
2010.8	ABF-SKP2TN	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	7.44	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.2~1.3
2010.8	ABF-SKP2LN	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--	GL-4 75W-85	1.6	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.2
2010.8	ABF-SKP2LN	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	2.0	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.2
2012.6	ABF-SKP2MN	1800	L8-DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--	GL-4 75W-85	1.6	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90	1.3
2012.6	ABF-SKP2MN	1800	L8-DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	2.0	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90	1.2
2012.6	ABF-SKP2TN	1800	L8-DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--					GL-5 80W-90	1.2~1.3
2012.6	ABF-SKP2TN	1800	L8-DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	7.44	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.2~1.3
2012.6	ABF-SKP2LN	1800	L8-DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-85	2.5	--	--	GL-4 75W-85	1.6	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.2
2012.6	ABF-SKP2LN	1800	L8-DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	4AT	マチックフルード D	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	2.0	GL-5 80W-90	1.05	GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.2

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

フーガ /FUGA

2010.11	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.15	
2012.2	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.15	
2012.6	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SM	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2012.6	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2012.6	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2012.6	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.15	
2013.7	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.05	
2015.2	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2015.2	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2015.2	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2015.2	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.05	
2015.12	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2015.12	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2015.12	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2015.12	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.05	
2017.11	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2017.11	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4	
2017.11	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2017.11	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.05	

フェアレディ Z/FAIRLADY Z

2010.11	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2010.11	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2010.11	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2010.11	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2012.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2012.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2012.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2012.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2013.6	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.83	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2013.6	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTXX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

フェアレディ Z/FAIRLADY Z ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 75W-90	1.4
2014.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2014.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 75W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 75W-90	1.4
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 75W-90	1.4
2018.5	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2018.5	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルード S	9.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4

マーチ /MARCH

2010.7	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2010.7	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆				マチックフルード D	1.0
2011.6	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2011.6	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆				マチックフルード D	1.0
2012.4	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2012.4	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	12S Vパッケージ	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2012.4	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆				マチックフルード D	1.0
2012.12	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2012.12	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	12S Vパッケージ	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2012.12	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	6.9	☆☆	☆☆☆☆				マチックフルード D	1.0
2013.6	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					
2013.6	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆				マチックフルード D	1.0
2013.12	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

マーチ /MARCH ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2013.12	DBA-K13 改	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85	2.6	--	--						
2014.5	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2014.5	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0
2017.3	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2017.3	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆					マチックフルード D	1.0

ムラーノ /MURANO

2010.1	CBA-TZ51	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆☆						
2010.1	CBA-TNZ51	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2010.1	CBA-PNZ51	3500	VQ35DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	10.2	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2011.2	CBA-TZ51	2500	QR25DE	NA	2WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	7.3	☆☆	☆☆☆☆						
2011.2	CBA-TNZ51	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2011.2	CBA-PNZ51	3500	VQ35DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルード NS-2	10.2	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

モコ /MOCO

2011.2	DBA-MG33S	660	R06A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2011.2	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2011.2	DBA-MG33S	660	R06A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2011.2	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2011.6	DBA-MG33S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.5	DBA-MG33S	660	R06A	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SM	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2012.5	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2012.5	DBA-MG33S	660	R06A	NA	4WD		SM	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2012.5	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MG33S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.7	DBA-MG33S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.10	DBA-MG33S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.10	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.10	DBA-MG33S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.10	DBA-MG33S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

ラティオ /LATIO

2012.10	DBA-N17	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
---------	---------	------	--------	----	-----	----------------	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	------	--	--	--	--	--	--

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ラティオ /LATIO ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.10	DBA-N17	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
---------	---------	------	--------	----	-----	---------	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	------	--	--	--	--	--	--

ラフェスタ /LAFESTA

2011.6	DBA-CWEFWN	2000	LF-VDS	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2011.6	DBA-CWEFWN	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2011.6	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	1.0
2012.4	DBA-CWEFWN	2000	LF-VDS	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CWEFWN	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	1.0
2013.3	DBA-CWFFWN	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.3	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	1.0
2013.4	DBA-CWEFWN	2000	LF-VD	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-CWFFWN	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	1.0
2016.7	DBA-CWFFWN	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.7	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	1.0

ルークス /ROOX

2010.8	DBA-ML21S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2010.8	DBA-ML21S	660	K6A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2010.8	DBA-ML21S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2010.8	CBA-ML21S	660	K6A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-2	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2012.3	DBA-ML21S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2012.3	DBA-ML21S	660	K6A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2012.3	DBA-ML21S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2012.3	CBA-ML21S	660	K6A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2012.6	DBA-ML21S	660	K6A	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2012.6	DBA-ML21S	660	K6A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆						
2012.6	DBA-ML21S	660	K6A	NA	4WD		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2012.6	CBA-ML21S	660	K6A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード NS-3	6.0	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--