

ダイハツ/DAIHATSU

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine		トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換機(L) Total Liters	タイプ Type				純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アトレー/ATRAI																							
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																							
2015.4	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.11	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	ABA-S321G	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	ABA-S331G	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2020.8	3BA-S321G	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2020.8	3BA-S331G	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2021.12	3BD-S700V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12	
2021.12	3BD-S700W	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12	
2021.12	3BD-S710V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12	
2021.12	3BD-S710W	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12	

アルティス/ALTIS

2014.9	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.10	DAA-AVV50N	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DAA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	DAA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.2	6AA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion													西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 同交換(L) 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

アルティス/ALTISISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.2	6AA-AXVH75N	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-AXVH70N	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-AXVH75N	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						

ウェイク/WAKE

2014.11	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.11	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.11	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.11	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.5	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.5	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	DBA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	DBA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2021.5	4BA-LA700S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-LA700S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	4BA-LA710S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2021.5	3BA-LA710S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

キャスト/CAST

2015.9	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.9	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displace- ment	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine					トランスミッション/Transmission					トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 調交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

キャスト/CAST

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.10	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.10	DBA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.10	DBA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2020.8	5BA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	3BA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5BA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2020.8	3BA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2021.5	5BA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	5BA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2021.5	3BA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2022.8	5BA-LA250S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	3BA-LA250S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-LA260S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2022.8	3BA-LA260S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

グランマックス/Gran Max

2020.9	5BF-S403V	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S403V	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S413V	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--		GL-5 90	0.47		GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S413V	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 90	0.47	GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S403P	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S403P	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 90	2.35
2020.9	5BF-S413P	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--		GL-5 90	0.47		GL-5 90	2.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend			油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

グランマックス/Gran Max

ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System

2020.9	5BF-S413P	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 90	0.47	GL-5 90	2.35
--------	-----------	------	--------	----	-----	-----	---------	-------	-----	-----	-----	-----------	------	----	-----	----	-------------	-----	---------	------	---------	------

コペン/COPEN

2014.11	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2014.11	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2014.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2015.6	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2015.12	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2016.4	DBA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.10	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2019.10	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.4	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2021.4	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2022.9	3BA-LA400K	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						

タフト/TAFT

2020.6	6BA-LA900S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	5BA-LA900S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	6BA-LA910S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2020.6	5BA-LA910S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2021.5	5BA-LA900S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	5BA-LA910S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2022.9	5BA-LA900S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	5BA-LA900S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	5BA-LA910S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2022.9	5BA-LA910S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2023.4	5BA-LA900S	660	KF	NA	2WD		SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆						

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

タフト/TAFTISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2023.4	5BA-LA900S	660	KF	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.4	5BA-LA910S	660	KF	NA	4WD		SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3				ATF D3-SP	0.76
2023.4	5BA-LA910S	660	KF	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3				ATF D3-SP	0.76

タント/TanTo

2014.10	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.10	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.10	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2014.10	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.5	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.5	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2015.12	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2015.12	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2016.11	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2016.11	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA600S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-LA600S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-LA610S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA610S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73
2019.7	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.7	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.7	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3				ATF D3-SP	0.76
2019.7	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3				ATF D3-SP	0.76
2019.12	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.12	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

タント/TanTo

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.12	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2019.12	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2020.6	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.6	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2020.12	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2020.12	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2021.9	6BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.9	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.9	6BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2021.9	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2022.10	5BA-LA650S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.10	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.10	5BA-LA660S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2022.10	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2023.4	5BA-LA650S	660	KF	NA	2WD		SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.4	5BA-LA650S	660	KF	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.4	5BA-LA660S	660	KF	NA	4WD		SN	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2023.4	5BA-LA660S	660	KF	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76

トール/THOR

2016.11	DBA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-M900S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2018.11	DBA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DBA-M900S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DBA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2020.9	5BA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.9	4BA-M900S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.9	5BA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

トール/THOR		ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System																					
2022.9	5BA-M900S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	4BA-M900S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	5BA-M910S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	

ハイゼット/HIJET

2014.9	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.12	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.2	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.12	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ハイゼット/HIJET

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2015.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2016.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ハイゼット/HIJET

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2017.11	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.5	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1~1.2	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2019.10	EBD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2019.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--	--					GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission							トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF	CVT		推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイゼット/HIJET

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.10	EBD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	HBD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	HBD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	5BD-S321V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S321V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	5BD-S331V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S331V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 網交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイゼット/HIJET

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2020.8	3BD-S500P	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2020.8	3BD-S510P	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2021.12	3BD-S700V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S700V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	5BD-S700V	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S700W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S700W	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S700V	660	KF		Turbo 2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S710V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S710V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	5BD-S710V	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S710W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S710W	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S710V	660	KF		Turbo 4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S500P	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S500P	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S510P	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12
2021.12	3BD-S510P	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion														西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 網交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

ハイゼット キャディー/HIJET Caddie ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.6	HBD-LA700V	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	HBD-LA700V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	HBD-LA710V	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	HBD-LA710V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	HBD-LA700V	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	HBD-LA700V	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	HBD-LA710V	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.11	HBD-LA710V	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ブーン/BOON

2016.4	DBA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2018.10	5BA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.10	5BA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2021.4	5BA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.4	5BA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2022.8	5BA-M700S	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-M710S	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83

ミラ イース/Mira e:s

2014.7	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.4	DBA-LA300S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-LA310S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.5	DBA-LA350S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.5	DBA-LA360S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2020.12	5BA-LA350S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	5BA-LA360S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2022.7	5BA-LA350S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.7	5BA-LA360S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ミラ ココア/Mira Cocoa

2014.8	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
--------	-----------	-----	----	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-------------	-----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
											平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ミラ ココア/Mira Cocoa										ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System													
2014.8	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81
2015.4	DBA-L675S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.4	DBA-L685S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				GL-5 80W-90	0.81

ミラ トコット/Mira TOCOT																					
2018.6	DBA-LA550S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.6	DBA-LA560S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2021.9	5BA-LA550S	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2021.9	5BA-LA560S	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73

ムーヴ/MOVE

2014.12	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2014.12	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2014.12	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2014.12	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2015.5	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2015.5	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2016.6	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2016.6	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2017.8	DBA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2017.8	DBA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2021.9	5BA-LA150S	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆					
2021.9	3BA-LA150S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2021.9	5BA-LA160S	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73
2021.9	3BA-LA160S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		ATF D3-SP	0.73

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ムーヴ キャンバス/MOVE canbus

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

	2016.9	DBA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
	2016.9	DBA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
	2017.9	DBA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
	2017.9	DBA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
	2018.9	5BA-LA800S	660	KF	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
	2018.9	5BA-LA810S	660	KF	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
	2022.7	5BA-LA850S	660	KF	NA	2WD	ISS		SP	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆						
	2022.7	5BA-LA850S	660	KF	Turbo	2WD	ISS		SP	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆						
	2022.7	5BA-LA860S	660	KF	NA	4WD	ISS		SP	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
	2022.7	5BA-LA860S	660	KF	Turbo	4WD	ISS		SP	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
	2023.4	5BA-LA850S	660	KF	NA	2WD			SP	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆						
	2023.4	5BA-LA850S	660	KF	Turbo	2WD			SP	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆						
	2023.4	5BA-LA860S	660	KF	NA	4WD			SP	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.83	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
	2023.4	5BA-LA860S	660	KF	Turbo	4WD			SP	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76

ムーヴ コンテ/MOVE Conte

2015.4	DBA-L575S	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-L585S	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2015.4	DBA-L575S	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-L585S	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

メビウス/MEBIUS

2014.11	DAA-ZVW41N	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							
2017.12	DAA-ZVW41N	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							

ロッキー/Rocky

2019.11	5BA-A200S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.11	5BA-A210S	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			GL-5 80W-90	0.36	
2020.6	5BA-A200S	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.6	5BA-A210S	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			GL-5 80W-90	0.36	
2021.11	3BA-A210S	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			GL-5 80W-90	0.36	

