

[illegible]

AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

AD

エクストレイル/X-TRAIL

2015.5	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.12	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.12	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2017.6	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2017.6	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2019.1	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2019.1	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2020.1	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2020.1	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2020.11	5BA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.11	5BA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2020.11	5AA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.11	5AA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	5.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	----------------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

NV100クリッパー/NV100 CLIPPER

2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6		GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6		GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2016.2	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2016.2	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2017.5	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2017.5	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion										西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

NV100クリッパー/NV100 CLIPPER ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2018.4	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2018.4	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2018.4	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2019.6	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2019.6	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2019.6	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2019.6	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2019.6	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2021.9	5BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2021.9	5BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2021.9	5BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2021.9	5BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2021.9	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2022.4	3BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2022.4	5BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	1.3

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				AT ATFX EXTRA	AT ATFX CVT CVTFX	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters			推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

NV100クリッパー/NV100 CLIPPER

ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.4	5BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.27	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2022.4	3BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2022.4	5BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2022.4	5BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.27	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3
2022.4	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2022.4	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.4	GL-5 80W-90	0.6		GL-5 80W-90	1.3

NV150 AD

2016.12	DBF-VY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBF-VZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38				GL-5 80W-90	0.8

NV200バネット/NV200 VANETTE

2014.9	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2014.10	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2014.10	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2015.6	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2016.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2016.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2016.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2017.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2017.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2017.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2017.1	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD	タクシー	SN	5W-30	4.1	4.3	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2017.4	DBA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD	タクシー	SN	5W-30	4.1	4.3	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2018.1	CBF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38				GL-5 80W-90	0.8
2018.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4+ 75W-80	2.3	--	--	--							
2018.12	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2018.12	CBF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38				GL-5 80W-90	0.8
2020.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4+ 75W-80	2.3	--	--	--							
2020.1	DBF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2020.1	3BA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG							
2020.1	CBF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38				GL-5 80W-90	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

												年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF EXTRA	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

NV200バネット/NV200 VANETTE					ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System					AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.														
2021.7	5BF-VM20	1600	HR16DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.7	3BA-M20	1600	HR16DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.7	3BF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	
2022.9	3BF-VNM20	1600	HR16DE	NA	4WD			SP	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	

NV350キャラバン/NV350 CARAVAN																							
2016.2	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.2	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD			DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD			SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF油 EXTRA	ATF油 ATF	CVT油 CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

NV350キャラバン/NV350 CARAVAN

2016.11	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2016.11	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	CBF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	--					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-CW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-CW8E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.7	LDF-DW4E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	--	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα CVTα		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

NV350キャラバン/NV350 CARAVAN

2017.12	CBF-CS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.2	4.5	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2017.12	CBF-DS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.2	4.5	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2018.1	CBF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2018.1	LDF-VW2E26	2500	YD25DDTi	Turbo	2WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2018.1	LDF-VW6E26	2500	YD25DDTi	Turbo	4WD		DL-1/ ACEA C3	5W-30	7.5	7.8	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.3
2020.9	3BA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3
2020.9	3BA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.2	5AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.3

エルグランド/ELGRAND

2015.4	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2016.4	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2018.12	DBA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2018.12	DBA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2020.10	5BA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	5BA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2020.10	5BA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	5BA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2022.11	5BA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.11	5BA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2022.11	5BA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.11	5BA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2024.4	5BA-TE52	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	5BA-TNE52	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2024.4	5BA-PE52	3500	VQ35DE	NA	2WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	5BA-PNE52	3500	VQ35DE	NA	4WD		SN	5W-30	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6		
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

キックス/KICKS

2020.6	6AA-P15	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2022.7	6AA-RP15	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2022.7	6AA-SNP15	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					マチックフルードS	0.61
2024.6	6AA-RP15	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2024.6	6AA-SNP15	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					マチックフルードS	0.61

キャラバン/CARAVAN

2021.10	3BF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.9	5.2	7AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.6
2021.10	3BF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2021.10	3BF-CS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2021.10	3BA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2021.10	3BA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2021.10	3BA-KS6E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2021.10	3BA-KS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2021.10	3BF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2021.10	3BF-DS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2022.4	3DF-VN2E26	2400	4N16	Turbo	2WD		DL-2 ACEA C3	OW-30 5W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.4	3DF-CN4E26	2400	4N16	Turbo	2WD		DL-2 ACEA C3	OW-30 5W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.4	3DF-VN6E26	2400	4N16	Turbo	4WD		DL-2 ACEA C3	OW-30 5W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2022.4	3DF-CN8E26	2400	4N16	Turbo	4WD		DL-2 ACEA C3	OW-30 5W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2022.7	3BF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.9	5.2	7AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.6
2022.7	3BF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.7	3BF-CS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2022.7	3BA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.7	3BA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.7	3BA-KS6E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2022.7	3BA-KS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	OW-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

キャラバン/CARAVAN ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2022.7	3BF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2022.7	3BF-DS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2024.6	3BF-VR2E26	2000	QR20DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.2	7AT	マチックフルードS	10.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.6
2024.6	3BF-CS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2024.6	3BF-CS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2024.6	3DF-VN2E26	2400	4N16	Turbo	2WD		DL-2	0W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
						ACEA C3	5W-30															
2024.6	3DF-CN4E26	2400	4N16	Turbo	2WD		DL-2	0W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
						ACEA C3	5W-30															
2024.6	3DF-VN6E26	2400	4N16	Turbo	4WD		DL-2	0W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
						ACEA C3	5W-30															
2024.6	3DF-CN8E26	2400	4N16	Turbo	4WD		DL-2	0W-30	7.0	7.5	7AT	マチックフルードS	11.4	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
						ACEA C3	5W-30															
2024.6	3BA-KS2E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2024.6	3BA-KS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2024.6	3BA-KS6E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2024.6	3BA-KS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6
2024.6	3BF-DS4E26	2500	QR25DE	NA	2WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.6
2024.6	3BF-DS8E26	2500	QR25DE	NA	4WD		SP	0W-20	4.2	4.5	7AT	マチックフルードS	10.7	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードC	1.3	GL-5 80W-90	1.3	GL-5 75W-90	1.6

2014.11	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					
2016.7	DBA-Z12	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					

クリッパー/CLIPPER

2024.3	3BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	1.25
2024.3	5BD-DR17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.25
2024.3	3BD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.25
2024.3	3BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	1.25
2024.3	5BD-DR17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	1.25
2024.3	3BD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	1.25
2024.3	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.25

年号対照表 Year Conversion															西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
															平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters					

クリッパー/CLIPPER

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2024.3	3BA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	1.25
2024.5	3BD-DR16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 80W-90	0.95
2024.5	3BD-DR16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	0.95
2024.5	3BD-DR16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2024.5	3BD-DR16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	2.7	2.8	4AT	マチックフルードJ	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.23	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95

GT-R

2014.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2016.7	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2016.8	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2017.11	DBA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2019.6	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2019.10	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2021.10	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2021.11	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2023.4	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2023.6	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35
2024.6	4BA-R35	3800	VR38DETT	Turbo	4WD		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	4.5	5.0	6DCT	ミッションオイル R35スペシャル	9.4	NG	NG	NG		デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	0.65	デファレンシャルオイルR35 COMPETITION type 2189E	1.35

シーマ/CIMA

2017.6	DAA-HGY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
--------	-----------	------	--------	----	-----	----	----	-------	-----	-----	-----	-----------	-----	----	-----	----	--	--	--	--	-------------	------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	--	-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

シーマ/CIMA																							
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System												AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.											
2019.12	5AA-HGY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05

ジューク/JUKE																							
2014.7	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2014.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD			SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルードNS-2	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2015.11	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2015.11	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD	NISMO RS		SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルードNS-2	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2018.5	DBA-YF15	1500	HR15DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	CBA-F15	1600	MR16DDT	Turbo	2WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD			SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4
2018.5	CBA-NF15	1600	MR16DDT	Turbo	4WD	NISMO RS		SN	5W-30	4.3	4.5	CVT	CVTフルードNS-2	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.4

スカイライン/SKYLINE

2014.11	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	—	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	☆☆☆	☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	—	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	☆☆☆	☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65		GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	—	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	☆☆☆	☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2016.4	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65		GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	—	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	☆☆☆	☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2016.11	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65		GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DBA-YV37	2000	274A	Turbo	2WD	ISS	—	0W-30	5.8	6.3	7AT	マチックフルードG	9.9	☆☆☆	☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2017.12	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65		GL-5 75W-90	1.05
2019.9	5BA-RV37	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SN	0W-20	5.1	5.3	7AT	マチックフルードS	10.6	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05
2019.9	DAA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-90	1.05

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

スカイライン/SKYLINE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.9	DAA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.05
2020.9	5BA-RV37	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SN	0W-20	5.1	5.3	7AT	マチックフルードS	10.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.05
2020.9	5AA-HV37	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.05
2020.9	5AA-HNV37	3500	VQ35HR	NA	4WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-80	1.05
2022.10	5BA-RV37	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	7AT	マチックフルードS	10.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.05
2023.9	5BA-RV37	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	7AT	マチックフルードS	10.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-80	1.05

スカイライン クロスオーバー/SKYLINE CROSSOVER

2014.7	DBA-J50	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.4
2014.7	DBA-NJ50	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 80W-90	1.4

セレナ/SERENA

2015.7	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.7	DBA-FNC26	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.7	DAA-HC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DAA-HFC26	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-C26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-FPC26	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.3	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-NC26	2000	MR20DD	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2015.11	DBA-FNPC26	2000	MR20DD	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	8.3	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.8
2016.8	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2016.8	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2017.11	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2018.2	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2018.3	DAA-HC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

セレナ/SERENA																					
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System												AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.									
2018.3	DAA-HFC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2018.9	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.9	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.9	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.9	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2018.9	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2019.8	DBA-C27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2019.8	DAA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2019.8	DAA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2019.8	DAA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2019.8	DAA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2019.8	DAA-HC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2019.8	DAA-HFC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2020.8	5AA-GC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2020.8	5AA-GFC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2020.8	5AA-GNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2020.8	5AA-GFNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2020.8	6AA-HC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2020.8	6AA-HFC27	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2022.12	5BA-C28	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SP	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					
2022.12	5BA-FC28	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS AIR	SP	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					
2023.1	5BA-NC28	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SP	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2023.1	5BA-FNC28	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS AIR	SP	OW-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31		GL-5 80W-90	0.8
2023.4	6AA-GFC28	1400	HR14DDe	NA	2WD	HV	SP	OW-16	3.0	3.2	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					
2023.4	6AA-GC28	1400	HR14DDe	NA	2WD	HV	SP	OW-16	3.0	3.2	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					

ティアナ/TEANA																					
2015.2	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	OW-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					
2016.1	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	OW-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					
2016.4	DBA-L33	2500	QR25DE	NA	2WD		SN	OW-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルードNS-3	7.4	NG	☆☆	☆☆☆					

年号対照表 Year Conversion														西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

デイズ/DAYZ				ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																							
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37														GL-5 90	0.8				
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2014.7	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37															GL-5 90	0.8			
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37															GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8			
2015.10	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37																GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8		
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37																GL-5 80W-90	0.8		
2017.1	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37																	GL-5 80W-90	0.8	
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																					
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37																	GL-5 80W-90	0.8	
2018.5	DBA-B21W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37																		GL-5 80W-90	0.8
2019.3	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2019.3	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																	GL-5 90	0.8	
2019.3	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2019.3	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2019.3	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																	GL-5 90	0.8	
2019.3	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																		GL-5 90	0.8
2020.8	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2020.8	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																	GL-5 90	0.8	
2020.8	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2020.8	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆																					
2020.8	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																	GL-5 90	0.8	
2020.8	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39																		GL-5 90	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 調交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

デイズ/DAYZ																					
ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System											AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.										
2021.12	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2021.12	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.12	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2021.12	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2021.12	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.12	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2022.9	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2022.9	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2022.9	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2023.11	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2023.11	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2023.11	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2024.6	5BA-B43W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2024.6	5BA-B46W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2024.6	5AA-B44W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2024.6	4AA-B45W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆						
2024.6	5AA-B47W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2024.6	4AA-B48W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

デイズ ルークス/DAYZ ROOX																					
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆☆☆					
2015.4	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37			GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

デイズ ルークス/DAYZ ROOX

ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.4	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80/ GL-5 80W-90	0.37			GL-5 90/ GL-5 80W-90	0.8
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2016.12	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	NA	2WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	NA	4WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8
2018.5	DBA-B21A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS		SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.37			GL-5 80W-90	0.8

ノート/NOTE

2014.10	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.10	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.10	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	1.0	
2014.10	DBA-E12改	1600	HR16DE	NA	2WD			SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2015.7	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	1.0	
2015.7	DBA-E12改	1600	HR16DE	NA	2WD			SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2015.11	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.11	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.11	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	1.0	
2016.11	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	1.0	
2016.11	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							
2016.12	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBA-E12改	1600	HR16DE	NA	2WD			SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--							
2016.12	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							
2017.9	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ノート/NOTE		ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.											
2017.9	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	1.0
2017.9	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2017.10	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-E12改	1600	HR16DE	NA	2WD			SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--						
2017.10	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2018.7	DBA-E12	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-E12	1200	HR12DDR	SC	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	3.3	3.5	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-NE12	1200	HR12DE	NA	4WD			SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					マチックフルードD	0.97
2018.7	DBA-E12改	1600	HR16DE	NA	2WD			SN	5W-30	4.1	4.3	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--						
2018.7	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2018.7	DAA-SNE12	1200	HR12DE	NA	4WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					マチックフルードD	0.97
2018.9	DAA-HE12	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2020.12	6AA-E13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2021.3	6AA-SNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV		SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					ATF-SPⅢ(刻印無) マチックフルードS(刻印有)	0.61
2022.10	6AA-E13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2022.10	6AA-SNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV		SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					ATF-SPⅢ(刻印無) マチックフルードS(刻印有)	0.61
2024.1	6AA-E13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV		SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						
2024.1	6AA-SNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV		SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					マチックフルードS	0.61

ノート オーラ/NOTE AURA																							
2021.8	6AA-FE13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							
2021.8	6AA-FSNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						ATF-SP III(刻印無) マチックフルードS(刻印有)	0.61
2021.10	6AA-FE13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							
2022.10	6AA-FE13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							
2022.10	6AA-FSNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG						ATF-SP III(刻印無) マチックフルードS(刻印有)	0.61
2024.6	6AA-FE13	1200	HR12DE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG							

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ノート オーラ/NOTE AURA

2024.6	6AA-FSNE13	1200	HR12DE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	3.2	3.4	e-POWER	マチックフルードS	1.94	☆☆	☆☆☆	NG					マチックフルードS	0.61
--------	------------	------	--------	----	-----	----	----	-------	-----	-----	---------	-----------	------	----	-----	----	--	--	--	--	-----------	------

フーガ/FUGA

2015.2	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.2	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.2	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2015.2	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2015.12	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.12	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.12	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2015.12	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2017.11	DBA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2017.11	DBA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2017.11	DBA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2017.11	DAA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05
2019.12	5BA-Y51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SN	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2019.12	5BA-KY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2019.12	5BA-KNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4
2019.12	5AA-HY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.05

フェアレディZ/FAIRLADY Z

2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2014.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 75W-90	1.4
2014.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2014.7	CBA-HZ34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2015.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 75W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 80W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2016.8	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--					GL-5 75W-90	1.4

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

フェアレディZ/FAIRLADY Z																					
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.											
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2017.7	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD	NISMO	SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--				GL-5 75W-90	1.4
2018.5	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--				GL-5 80W-90	1.4
2018.5	CBA-Z34	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SN	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆	☆☆☆	NG				GL-5 75W-90	1.4
2022.7	3BA-RZ34	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--				GL-5 75W-80 (ノーマルデフ)	1.4
																				GL-5 80W-90 (メカニカルLSD付)	1.55
2022.7	5BA-RZ34	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	9AT	マチックフルードP	10.0	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-80 (ノーマルデフ)	1.4
																				GL-5 80W-90 (メカニカルLSD付)	1.55
2023.10	3BA-RZ34	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	6MT	GL-4 75W-85	2.8	--	--	--				GL-5 75W-80 (ノーマルデフ)	1.4
																				GL-5 80W-90 (メカニカルLSD付)	1.55
2023.10	5BA-RZ34	3000	VR30DDTT	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.1	5.3	9AT	マチックフルードP	10.0	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-80 (ノーマルデフ)	1.4
																				GL-5 80W-90 (メカニカルLSD付)	1.55

マーチ/MARCH																					
2017.3	DBA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					
2017.3	DBA-NK13	1200	HR12DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆				マチックフルードD	1.0
2020.7	5BA-K13	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					

ラティオ/LATIO																					
2014.10	DBA-N17	1200	HR12DE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆					

ラフェスタ/LAFESTA																					
2014.9	DBA-CWFFWN	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2014.9	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1		GL-5 80W-90	1.0
2016.7	DBA-CWFFWN	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2016.7	DBA-CWEAWN	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1		GL-5 80W-90	1.0

ルークス/ROOX																					
2020.3	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ルークス/ROOX

2020.3	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.3	5AA-B47A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.3	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.2	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.2	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.2	5AA-B47A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.2	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	5AA-B47A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.6	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.6	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.6	5AA-B47A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.6	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2024.6	5AA-B44A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.6	4AA-B45A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.6	5AA-B47A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2024.6	4AA-B48A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
