トヨタ/TOYOTA

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

アイシス/Isis

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2016.4	DBA-ZGM10G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM10W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM15G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.4	DBA-ZGM15W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.4	DBA-ZGM11G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM11W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						

アクア/AQUA

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.12	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.11	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.6	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.11	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.4	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.4	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.7	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.7	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
アクア/AQUA	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2021.7	6AA-MXPK10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	6AA-MXPK11	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	6AA-MXPK15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	6AA-MXPK16	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6AA-MXPK10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6AA-MXPK11	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6AA-MXPK15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6AA-MXPK16	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.4	6AA-MXPK11	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.4	6AA-MXPK16	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
アベンシス/AVENSIS																						
2015.10	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.7	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.2	NG	☆☆	☆☆☆						
アリオン/ALLION																						
2014.9	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA　レクサス LEXUS　日産 NISSAN　ホンダ HONDA　三菱 MITSUBISHI　マツダ MAZDA　スバル SUBARU　スズキ SUZUKI　ダイハツ DAIHATSU　いすゞ ISUZU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
アリオン/ALLION	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2014.9	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
アルファード/ALPHARD																						
2015.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.35	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.32	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.10	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.10	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.10	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.1	3BA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
アルファード/ALPHARD	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2020.1	3BA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.1	3BA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.1	3BA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.1	6AA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.5	3BA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.5	3BA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.5	3BA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.5	6AA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.6	3BA-AGH40W	2500	2AR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.6	3BA-AGH45W	2500	2AR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2023.6	6AA-AAHH40W	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.6	6AA-AAHH45W	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	4.3	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
ウィッシュ/WISH																						
2015.5	DBA-ZGE20W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-ZGE20G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-ZGE25W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2015.5	DBA-ZGE25G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2015.5	DBA-ZGE22W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
ヴィッツ/Vitz																						
2015.6	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	6.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5

トヨタ TOYOTA　レクサス LEXUS　日産 NISSAN　ホンダ HONDA　三菱 MITSUBISHI　マツダ MAZDA　スバル SUBARU　スズキ SUZUKI　ダイハツ DAIHATSU　いすゞ ISUZU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ヴィッツ/Vitz

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.6	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2015.6	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(-部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(-部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	6.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2017.1	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2017.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.5	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(-部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	6.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.5	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	NSP131	1800	2ZR-FE	SC	2WD		化学合成油/Synthetic Oil SN	5W-40	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						

ヴェルファイア/VELLFIRE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(-部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.35	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.32	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(-部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

ヴェルファイア/VELLFIRE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2018.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.10	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.10	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.10	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.1	3BA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	3BA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.1	3BA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.1	3BA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.1	6AA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.5	3BA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.5	6AA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.5	3BA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.5	3BA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS AIR	SP	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.5	6AA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.6	5BA-TAHA40W	2400	T24A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.6	5BA-TAHA45W	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

トヨタ TOYOTA　レクサス LEXUS　日産 NISSAN　ホンダ HONDA　三菱 MITSUBISHI　マツダ MAZDA　スバル SUBARU　スズキ SUZUKI　ダイハツ DAIHATSU　いすゞ

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ヴェルファイア/VELLFIRE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2023.6	6AA-AAHH40W	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.6	6AA-AAHH45W	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスファルイド：オートフルードWS	4.3	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスファルイド：オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						

ヴォクシー/VOXY

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2016.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.4	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ヴォクシー/VOXY

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.1	6BA-MZRA90W	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	6BA-MZRA92W	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	6BA-MZRA95W	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.1	6AA-ZWR90W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.1	6AA-ZWR92W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.1	6AA-ZWR95W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						

エスクァイア/ESQUIRE

2014.10	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2014.10	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
エスティマ/ESTIMA	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2014.9	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードTC/CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードTC/CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-GSR50W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.9	DBA-GSR55W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	4.2	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.6	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	4.2	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
FJクルーザー/FJ CRUISER																						
2014.7	CBA-GSJ15W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.5~1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.45~2.55 2.4~2.5
オーリス/AURIS																						
2015.4	DBA-NRE185H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE181H	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE184H	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.4	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2015.4	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DAA-ZWE186H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
カムリ/CAMRY																						
2014.9	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.5	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

カムリ/CAMRY

2015.10	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DAA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	DAA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.10	DAA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.12	6AA-AXVH75	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-AXVH75	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.2	6AA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.2	6AA-AXVH75	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-AXVH75	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						

カローラ/COROLLA

2019.9	3BA-NRE210	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2019.9	3BA-ZRE212	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

カローラ/COROLLA

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2019.9	6AA-ZWE211	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	6AA-ZWE214	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.10	3BA-NRE210	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2020.10	3BA-ZRE212	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	6AA-ZWE211	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.10	6AA-ZWE214	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	3BA-NRE210	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2021.7	3BA-ZRE212	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SP	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.7	6AA-ZWE211	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	6AA-ZWE214	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	5BA-MZEA17	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	6AA-ZWE219	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.10	6AA-ZWE215	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						
2022.12	4BA-GZEA14H	1600	G16E-GTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	4.0	4.3	6MT	GL-4 75W	2.0	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2024.4	5BA-MZEA17	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	6AA-ZWE219	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

カローラ/COROLLA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2024.4	6AA-ZWE215	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルフルード	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスルフルード	e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						

カローラ アクシオ/COROLLA Axio

2015.4	DBA-NRE160	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2015.4	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.4	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.10	DBA-NRE160	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2017.10	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.10	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2019.9	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.9	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.9	3BA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2021.9	5BA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	3BA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.9	6AA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	3BA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2022.8	5BA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	3BA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

カローラ アクシオ/COROLLA Axio

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2022.8	6AA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.3	3BA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2024.3	5BA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.3	3BA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2024.3	6AA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						

カローラ クロス/COROLLA CROSS

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2021.9	3BA-ZSG10	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SP	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	6AA-ZVG11	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.9	6AA-ZVG15	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	4BA-MXGA10	2000	M20A-FKS	NA	2WD		GLV-1	0W-8	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.10	6AA-ZVG13	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2023.10	6AA-ZVG16	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.4	☆☆	NG	NG						

カローラ スポーツ/COROLLA SPORT

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2018.6	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.6	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.6	6AA-ZWE211H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2019.9	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2019.9	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

カローラ スポーツ/COROLLA SPORT

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.9	6AA-ZWE211H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2020.6	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.6	6AA-ZWE213H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2021.7	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.7	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.7	6AA-ZWE213H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6BA-MZEA12H	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	6AA-ZWE219H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2024.4	6BA-MZEA12H	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	6AA-ZWE219H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						

カローラ ツーリング/COROLLA TOURING

2019.9	3BA-NRE210W	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2019.9	3BA-ZRE212W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	6AA-ZWE211W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	6AA-ZWE214W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	6BA-MZEA12W	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	3BA-NRE210W	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2020.10	3BA-ZRE212W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters

カローラ ツーリング/COROLLA TOURING

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2020.10	6AA-ZWE211W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.10	6AA-ZWE214W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	3BA-NRE210W	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2021.7	3BA-ZRE212W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SP	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.7	6AA-ZWE211W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.7	6AA-ZWE214W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	5BA-MZEA17W	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	6AA-ZWE219W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.10	6AA-ZWE215W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						
2024.4	5BA-MZEA17W	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	6AA-ZWE219W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2024.4	6AA-ZWE215W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						

カローラ フィールダー/COROLLA FIELDER

2015.4	DBA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2015.4	DBA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.4	DBA-ZRE162G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.01	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

カローラ フィールダー/COROLLA FIELDER

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.4	DAA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.10	DBA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2017.10	DBA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.10	DBA-ZRE162G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.01	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DAA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	DBA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2019.9	DBA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	DBA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.9	DAA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.9	3BA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2021.9	5BA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	3BA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.9	6AA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	3BA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2022.8	5BA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	3BA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.8	6AA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.3	3BA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2024.3	5BA-NRE161G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.3	3BA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2024.3	6AA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						

クラウン/CROWN

2014.7	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

クラウン/CROWN

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.7	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-ARS210	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2015.10	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2015.10	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-ARS210	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2018.6	3BA-ARS220	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.65	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.6	6AA-AZSH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.6	5.0	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.6	6AA-AZSH21	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.5	4.9	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2018.6	6AA-GWS224	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2020.4	3BA-ARS220	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.65	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
クラウン/CROWN							ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System															
2020.4	6AA-AZSH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.6	5.0	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2020.4	6AA-AZSH21	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.5	4.9	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2020.4	6AA-GWS224	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2020.11	3BA-ARS220	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.65	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2020.11	6AA-AZSH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.6	5.0	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.77	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2020.11	6AA-AZSH21	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.5	4.9	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.77	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2020.11	6AA-GWS224	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2022.8	5AA-TZSH35	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロントトランスアクスルトランスアクスルフルード WS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルトランスアクスルフルード e-トランスアクスルフルードTE	3.1	☆☆	NG	NG						
2022.8	6AA-AZSH35	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	6AA-AZSH36W	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.11	6AA-AZSH32	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.6	5.0	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2023.12	6LA-AZSH37W	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.4	5AA-TZSH35	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロントトランスアクスルトランスアクスルフルード オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルトランスアクスルフルード e-トランスアクスルフルードTE	3.1	☆☆	NG	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
クラウン/CROWN	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2024.4	6AA-AZSH35	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
クラウン マジェスタ/CROWN MAJESTA																						
2014.7	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
グランエース/GRANACE																						
2019.12	3DA-GDH303W	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD	ISS AIR	DL-1	0W-30	6.6	7.1	6AT	オートフルードWS	9.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	5.05
2021.6	3DA-GDH303W	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD	ISS AIR	ACEA C5	0W-20	6.6	7.1	6AT	オートフルードWS	9.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	5.05
							DL-1	0W-30														
2023.10	3DA-GDH303W	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD	ISS AIR	ACEA C5	0W-20	6.6	7.1	6AT	オートフルードWS	9.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	5.05
							DL-1	0W-30														
コペン/COPEN																						
2019.10	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2019.10	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードTC/CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						
2021.5	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードTC/CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	1.25	--	--	--						

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
コペン/COPEN	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2022.9	3BA-LA400A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードTC/CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
SAI																						
2015.5	DAA-AZK10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	4.1	☆☆☆	☆☆	NG						
サクシード/SUCCEED																						
2014.9	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2016.8	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
C-HR																						
2016.12	DBA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.65	3.95	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.12	DAA-ZYX10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.5	DBA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.5	DAA-ZYX10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.10	3BA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2019.10	DBA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.10	DBA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.10	6AA-ZYX11	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	3BA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2020.8	3BA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	3BA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
C-HR	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2020.8	6AA-ZYX11	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	3BA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2022.8	3BA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	3BA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルードFE	7.4	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.8	6AA-ZYX11	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
シエンタ/SIENTA																						
2015.7	DBA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.7	DAA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.9	DBA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DBA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DBA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.9	6AA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	5BA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	5BA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	3BA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.6	6AA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	5BA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.6	5BA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.6	3BA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.6	6AA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	5BA-MXPC10G	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-MXPC12G	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
シエンタ/SIENTA																						
2022.8	6AA-MXPL10G	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-MXPL12G	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-MXPL15G	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.5	5BA-MXPC10G	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.5	5BA-MXPC12G	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.5	6AA-MXPL10G	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.5	6AA-MXPL12G	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.5	6AA-MXPL15G	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.3	☆☆☆	☆☆	NG						
JPN TAXI																						
2017.10	DAA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.3	DAA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.5	6AA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.5	6AA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.2	6AA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

スープラ/Supra

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2019.5	3BA-DB82	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2019.5	3BA-DB22	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2019.5	3BA-DB42	3000	B58	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	6.5	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2020.4	3BA-DB82	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2020.4	3BA-DB22	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2020.4	3BA-DB02	3000	B58	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	6.5	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2022.11	3BA-DB86	2000	B48B20B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2022.11	3BA-DB26	2000	B48B20B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2022.11	3BA-DB06	3000	B58B30B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	6.5	6MT	Manual Transmission Fluid MTF-LT-5	1.2	--	--	--					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0
2022.11	3BA-DB06	3000	B58B30B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	—	6.5	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ) Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	0.8 1.0

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

スペイド/SPADE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.7	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.12	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.4 3.0※ ※は2018.11～	3.6 3.3※ ※は2018.11～	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90 GL-5 75W-85※ ※は2018.11～	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.7	5BA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.7	3BA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

センチュリー/Century

2018.6	DAA-UWG60	5000	2UR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	8.8	9.4	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2021.5	6AA-UWG60	5000	2UR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	8.8	9.4	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2023.10	6LA-GRG75	3500	2GR-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-20	5.3	5.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルフルード：オートフルードWS	4.3	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルフルード：e-トランスアクスルフルードTE	3.1	☆☆	NG	NG						

タウンエース/TOWN ACE

2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-Ⅳ	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-Ⅳ	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-Ⅳ	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-Ⅳ	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-Ⅳ	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
タウンエース/TOWN ACE	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403M	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403M	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413M	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413M	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403U	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403U	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413U	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413U	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
タンク/TANK																						
2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
トヨタ教習車/TOYOTA TRAINING VEHICLE																						
2018.2	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	--						
2018.2	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
ノア/NOAH																						
2016.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.4	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ノア/NOAH

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.7	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.1	6BA-MZRA90W	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	6BA-MZRA92W	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	6BA-MZRA95W	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.1	6BA-MZRA97W	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.1	6AA-ZWR90W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.1	6AA-ZWR92W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.1	6AA-ZWR95W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						

ハイエース/HIACE

2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ハイエース/HIACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2015.1	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2015.1	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ハイエース/HIACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.1	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2016.6	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2016.6	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55
2016.6	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ハイエース/HIACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2016.6	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55
2016.6	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2017.12	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2017.12	QDF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2017.12	QDF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2017.12	QDF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2017.12	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	QDF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイエース/HIACE

2020.5	3BF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	3BF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	3BF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	3BF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	3BF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2020.5	3BF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2020.5	QDF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	QDF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2020.5	QDF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	QDF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	QDF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
2020.5	QDF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
2020.5	QDF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2020.5	3BF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2020.5	QDF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2020.5	3BA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2020.5	3BA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2021.8	3BF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2021.8	3BF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2021.8	3BF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2021.8	3BF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2021.8	3BF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2021.8	3BF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2021.8	3DF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5 DL-1	0W-20 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ハイエース/HIACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2021.8	3DF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
							DL-1	0W-30														
2021.8	3BF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2021.8	3BF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2021.8	3DF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2021.8	3BA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2021.8	3BA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2021.8	3BA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2021.8	3BA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2022.4	3BF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2022.4	3BF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2022.4	3BF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2022.4	3BF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2022.4	3BF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2022.4	3BF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2022.4	3DF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2022.4	3DF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														

ハイエース/HIACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2022.4	3DF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2022.4	3DF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2022.4	3DF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2022.4	3DF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2022.4	3DF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
							DL-1	0W-30														
2022.4	3BF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2022.4	3BF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2022.4	3DF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														
2022.4	3BA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2022.4	3BA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2022.4	3BA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2022.4	3BA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3BF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2024.1	3BF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2024.1	3BF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3BF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3DF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2024.1	3DF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2024.1	3DF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
							DL-1	0W-30														

トヨタ TOYOTA | レクサス LEXUS | 日産 NISSAN | ホンダ HONDA | 三菱 MITSUBISHI | マツダ MAZDA | スバル SUBARU | スズキ SUZUKI | ダイハツ DAIHATSU | いすゞ ISUZU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイエース/HIACE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2024.1	3DF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3DF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
2024.1	3DF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
2024.1	3DF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3BF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3DF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.12
2024.1	3BA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4
2024.1	3BA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.4

ハイラックス/HILUX

2017.9	QDF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6
2019.6	QDF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6
2020.8	3DF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6
2021.10	3DF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD	ISS	ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6
2023.9	3DF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD	ISS	ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6

86

2015.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2015.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
86							ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System					AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.										
2016.2	GRMN86-FRSPORT	2000	FA20-GR	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2017.12	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2018.7	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2018.7	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2021.10	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2021.10	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2022.5	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2022.5	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2023.11	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2023.11	3BA-ZN8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
パッソ/PASSO																						
2016.4	DBA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.10	5BA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.10	5BA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2021.4	5BA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.4	5BA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2022.8	5BA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
ハリアー/HARRIER																						
2015.1	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.6	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ハリアー/HARRIER

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.6	DAA-AVU65W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.6	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-ASU60W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.6	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.6	DBA-ASU65W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.6	DAA-AVU65W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.9	DBA-ASU65W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.6	6BA-MXUA80	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.6	6BA-MXUA85	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2020.6	6AA-AXUH80	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	6AA-AXUH85	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6BA-MXUA80	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.9 3.5※ ※は2023.10~	4.3 3.9※ ※は2023.10~	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	6BA-MXUA85	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.9 3.5※ ※は2023.10~	4.3 3.9※ ※は2023.10~	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.10	6AA-AXUH80	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2 4.0※ ※は2023.10~	4.5 4.3※ ※は2023.10~	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6AA-AXUH85	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2 4.0※ ※は2023.10~	4.5 4.3※ ※は2023.10~	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハリアー/HARRIER

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.10	6LA-AXUP85	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.2 4.0※ ※は2023.10~	4.5 4.3※ ※は2023.10~	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG					
												リヤトランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG					

bB

2014.9	CBA-QNC20	1300	K3-VE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.1	4AT		オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆	☆☆☆	NG					
2014.9	CBA-QNC21	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.1	4AT		オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆	☆☆☆	NG					

ピクシス/PIXIS

2014.9	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2014.9	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2014.9	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2014.9	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2015.4	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2016.10	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2016.10	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2016.10	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2016.10	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT		GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT		アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ピクシス/PIXIS

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2017.11	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.6	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2018.6	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.6	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.6	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	5BD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ピクシス/PIXIS						ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																	
2020.9	5BD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2020.9	3BD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.5	GL-5 85W-90	1.1
2021.12	3BD-S700M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S700M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	5BD-S700M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S700M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S710M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--	--			GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S710M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-3 75W-90	0.7	GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
2021.12	5BD-S710M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-3 75W-90	0.7	GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S710M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-3 75W-90	0.7	GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S500U	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S500U	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S510U	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
2021.12	3BD-S510U	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルードFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-3 75W-90	0.7	GL-5 85W-90	0.56	GL-5 85W-90	1.12
ピクシス エポック/PIXIS EPOCH																						
2014.7	DBA-LA300A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-LA310A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2017.5	DBA-LA350A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.5	DBA-LA360A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2020.12	5BA-LA350A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	5BA-LA360A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2022.7	5BA-LA350A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.7	5BA-LA360A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
ピクシス ジョイ/PIXIS JOY																						
2016.8	DBA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ピクシス ジョイ/PIXIS JOY

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.8	DBA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2016.8	DBA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2017.10	DBA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2017.10	DBA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2020.9	5BA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	3BA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	5BA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2020.9	3BA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2021.5	5BA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	5BA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2021.5	3BA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2022.7	5BA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.7	3BA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.7	5BA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2022.7	3BA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73

ピクシス メガ/PIXIS MEGA

2015.7	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2015.7	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2016.5	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2016.5	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2018.1	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ピクシス メガ/PIXIS MEGA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.1	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2018.1	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2021.5	4BA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	3BA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	4BA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SP	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73
2021.5	3BA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルードD-III	0.73

プリウス/PRIUS

2015.6	DLA-ZVW35	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.12	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.12	DAA-ZVW50	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.12	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.2	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW50	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.12	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

プリウス/PRIUS

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type		純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2018.12	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル	オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.5	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.7	6AA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.7	6AA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル	オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.7	6LA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	6AA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	6AA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル	オートフルードWS	3.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル	オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	6LA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	PHV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		オートフルードWS	3.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.1	6AA-ZVW60	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2023.1	6AA-ZVW65	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル	e-トランスアクスルフルードTE	1.39	☆☆	NG	NG						
2023.1	6AA-MXWH60	2000	M20A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速		e-トランスアクスルフルードTE	3.7	☆☆	NG	NG						
2023.1	6AA-MXWH65	2000	M20A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル	e-トランスアクスルフルードTE	3.7	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル	e-トランスアクスルフルードTE	1.39	☆☆	NG	NG						

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

プリウス/PRIUS

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2023.3	6LA-MXWH61	2000	M20A-FXS	NA	2WD	PHV	SP	0W-16	3.5	3.9	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.7	☆☆	NG	NG						

プリウスα/PRIUS α

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.11	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.11	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.2	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.2	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG						

プレミオ/PREMIO

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.9	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	NG	☆☆	☆☆☆						

プロボックス/PROBOX

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.9	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2016.8	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
プロボックス/PROBOX						ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System	AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.															
2016.8	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	5BE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5BE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	3BE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2020.8	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.1	5BE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	5BE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	3BE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2022.1	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.4	5BE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	5BE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	3BE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2024.4	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆	☆☆	NG						
ポルテ/Porte																						
2015.7	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.12	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.4 3.0※ ※は2018.11～	3.6 3.3※ ※は2018.11～	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90 GL-5 75W-85※ ※は2018.11～	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ポルテ/Porte

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2019.7	5BA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.7	3BA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

マークX/MARK X

2014.9	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.9	DBA-GRX135	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2014.9	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.11	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-GRX135	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2017.9	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2017.9	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

ヤリス/YARiS

2020.2	5BA-KSP210	1000	1KR-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.2	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.2	3.4	6MT	GL-4 75W	2.1	--	--	--						
2020.2	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.2	6AA-MXPH10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.2	6AA-MXPH15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスルアッシ オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスルアッシ オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.3	5BA-MXPA15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SN	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.47	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2020.9	5BA-MXPA12	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.42	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	4BA-GXPA16	1600	G16E-GTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.0	4.3	6MT	GL-4 75W (ノーマルデフ) (LSD付)	2.1 2.0	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2021.5	5BA-KSP210	1000	1KR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	6MT	GL-4 75W	2.1	--	--	--						
2021.5	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.5	5BA-MXPA15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.47	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2021.5	6AA-MXPH10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA　レクサス LEXUS　日産 NISSAN　ホンダ HONDA　三菱 MITSUBISHI　マツダ MAZDA　スバル SUBARU　スズキ SUZUKI　ダイハツ DAIHATSU　いすゞ ISUZU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ヤリス/YARiS	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																					
2021.5	6AA-MXPH15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.1	4BA-GXPA16	1600	G16E-GTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.0	4.3	6MT	GL-4 75W	2.0	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85（ノーマルデフ） （機械式LSD付）	0.5 0.5
2022.8	5BA-KSP210	1000	1KR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	6MT	GL-4 75W	2.1	--	--	--						
2022.8	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.44	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-MXPA15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.47	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2022.8	6AA-MXPH10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-MXPH15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.1	5BA-KSP210	1000	1KR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.1	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.1	3.3	6MT	GL-4 75W	2.1	--	--	--						
2024.1	5BA-MXPA10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.1	5BA-MXPA15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2024.1	6AA-MXPH14	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.1	6AA-MXPH17	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.3	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.4	4BA-GXPA16	1600	G16E-GTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	4.0	4.3	8AT	オートフルードWS	7.4	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2024.4	4BA-GXPA16	1600	G16E-GTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	4.0	4.3	6MT	GL-4 75W（ノーマルデフ） （LSD付）	2.1 2.0	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
ヤリス クロス/YARiS CROSS																						
2020.8	5BA-MXPB10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.43	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5BA-MXPB15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.46	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ヤリス クロス/YARiS CROSS ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																						
2020.8	6AA-MXPJ10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6AA-MXPJ15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	5BA-MXPB10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.43	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-MXPB15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	8.46	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2022.8	6AA-MXPJ10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	6AA-MXPJ15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.3	3.6	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.1	5BA-MXPB10	1500	M15A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.1	5BA-MXPB15	1500	M15A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	0.5
2024.1	6AA-MXPJ10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2024.1	6AA-MXPJ15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.2	3.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル：オートフルードWS	2.6	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル：オートフルードWS	1.3	☆☆☆	☆☆	NG						
ライズ/RAIZE																						
2019.11	5BA-A200A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.11	5BA-A210A	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.3			GL-5 85W-90	0.36
2021.11	3BA-A210A	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.3			GL-5 85W-90	0.36
2021.11	5BA-A201A	1200	WA-VE	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.11	5AA-A202A	1200	WA-VEX	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.2	3.4	e-SMART	オートフルードWS	3.78	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	3BA-A210A	1000	1KR-VET	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.3			GL-5 85W-90	0.36
2022.11	5BA-A201A	1200	WA-VE	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	3.2	3.4	CVT	CVTフルードFE	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.11	5AA-A202A	1200	WA-VEX	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.2	3.4	e-SMART	オートフルードWS	3.78	☆☆☆	☆☆	NG						
ライトエース/LITE ACE																						
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ライトエース/LITE ACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプT-IV	4.8	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35

RAV4

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2019.4	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.4	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.45 0.405			GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.5 0.525
2019.4	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.4	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	6LA-AXAP54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.8	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.45 0.39			GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.5 0.525
2020.8	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

RAV4

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2020.8	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.45 (トルクベクタリング) 0.39				GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.5 (トルクベクタリング) 0.53	
2021.12	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	6LA-AXAP54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.45 (トルクベクタリング) 0.38				GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.5 (トルクベクタリング) 0.53	
2022.10	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	6LA-AXAP54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤトランスアクスル オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	3.5	3.9	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.10	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	3.5	3.9	CVT	CVTフルードFE	8.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.45 (トルクベクタリング) 0.38				GL-5 75W-85 (トルクコントロール) 0.5 (トルクベクタリング) 0.53	
2023.10	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
RAV4																						
2023.10	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロント トランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS 3.9	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤ トランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS 1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	6LA-AXAP54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用電気式無段変速	フロント トランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS 4.4	☆☆☆	☆☆	NG						
												リヤ トランスアクスルトランスアクスル	オートフルードWS 1.7	☆☆☆	☆☆	NG						
ランドクルーザー70/LAND CRUISER 70																						
2014.8	CBF-GRJ76K	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	5W-30	5.1	5.4	5MT	GL-3 75W-90	2.9	--	--	--	GL-3 75W-90	1.5	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.85 2.85	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.4 2.3
2014.8	CBF-GRJ79K	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	5W-30	5.1	5.4	5MT	GL-3 75W-90	2.9	--	--	--	GL-3 75W-90	1.5	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.85 2.85	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.4 2.3
2023.11	3DA-GDJ76W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.8	8.2	6AT	オートフルードWS	10.6	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.5	GL-5 75W-85	2.9	GL-5 75W-85	2.3
ランドクルーザー200/LAND CRUISER 200																						
2015.8	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルードWS	11.1	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2017.7	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルードWS	11.1	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
ランドクルーザー250/LAND CRUISER 250																						
2024.4	3BA-TRJ250W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.22	GL-5 75W-85	5.62
2024.4	3DA-GDJ250W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	6.8	7.3	8AT	オートフルードWS	11.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.22	GL-5 75W-85	5.62
ランドクルーザー300/LAND CRUISER 300																						
2021.8	3BA-VJA300W	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	7.0	7.3	10AT	オートフルードWS	10.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.79	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.16 1.32	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	5.45 5.18 5.25
2021.8	3DA-FJA300W	3300	F33A-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	6.2	6.6	10AT	オートフルードWS	11.7	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.79	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.16 1.32	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	5.45 5.18 5.25
ランドクルーザープラド/LAND CRUISER PRADO																						
2015.6	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ランドクルーザープラド/LAND CRUISER PRADO

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.6	LDA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2015.6	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	2.7 2.65 2.55
2018.6	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2018.6	LDA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2018.6	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	2.7 2.65 2.55
2020.8	3BA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2020.8	3DA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 DL-1	0W-20 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2020.8	3DA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 DL-1	0W-20 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	2.7 2.65 2.55
2021.6	3BA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2021.6	3DA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 DL-1	0W-20 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ランドクルーザープラド/LAND CRUISER PRADO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2021.6	3DA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	2.7 2.65 2.55
2022.8	3BA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SP	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルードWS	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2022.8	3DA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2022.8	3DA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5 / DL-1	0W-20 / 0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルードWS	9.6	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (トルセンLSD付)	2.7 2.65 2.55

ルーミー/ROOMY

2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2020.9	5BA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	4BA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	5BA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2022.9	5BA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	4BA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.9	5BA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83

レジアスエース/REGIUS ACE

2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25

レジアスエース/REGIUS ACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.1	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2015.1	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.35 3.35
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2016.6	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1

トヨタ TOYOTA | レクサス LEXUS | 日産 NISSAN | ホンダ HONDA | 三菱 MITSUBISHI | マツダ MAZDA | スバル SUBARU | スズキ SUZUKI | ダイハツ DAIHATSU | いすゞ ISUZU

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

レジアスエース/REGIUS ACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2016.6	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプT-IV	8.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2		--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.55 (機械式LSD付) 3.55	
2017.12	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.55 (機械式LSD付) 3.55	
2017.12	QDF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	
2017.12	QDF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) 3.35 (機械式LSD付) 3.35	

レジアスエース/REGIUS ACE

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2017.12	QDF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式LSD付)	3.55 3.55